



CNC

水平中开式离心泵



EBARA MACHINERY (CHINA) CO., LTD.



荏原机械（中国）有限公司
EBARA MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

总部 (Headquarters)
中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座303室
No7, Middle Road, East three Zone, Chao Yang District, Peking City, China
303, A seat Fortune Plaza Peking
邮编 (Postalcode): 100020
电话 (TEL): +86-10-65309996
传真 (FAX): +86-10-65308516
网址 (Web site): www.ebara.cn

关于产品

ABOUT THE PRODUCT


■ 用途

- 空调冷冻水及冷却水循环
- 热水和冷水循环
- 供水
- 工业用途
- 排水
- 水景及游泳池
- 灌溉

■ 特点


- 轴向水平中开结构，检测维修方便
- 性能范围广，工作压力大，扬程最高可达150米
- 旋转部件采用抗腐蚀性材料
- 采用荏原专利的水力模型，运行效率高，噪音低
- 采用国际知名品牌的轴承和机械密封
- 可高速驱动，立式安装

■ 产品识别代码




选型图

■ 2P



■ 4P



规格

泵规格

项 目		16bar	25bar
抽送介质	介质性质	清水、工业用水、河水	
	介质温度	0～80℃（注）	
最大吸入压力		10bar（10.2kgf/cm ² ）	20bar（20.4kgf/cm ² ）
最大工作压力		16bar（16.3kgf/cm ² ）	25bar（25.5kgf/cm ² ）
结 构	叶轮	闭式双吸	
	轴封	机械密封	机械密封（平衡型）
	冲洗方式	自冲洗	
	轴承	球轴承	
法 兰		JIS 16K RF	JIS 20K RF
材料（标配）	泵体	铸铁	球墨铸铁
	叶轮	铸青铜	
	轴	不锈钢	
	机械密封	陶瓷/石墨/NBR	碳化硅/石墨/EPDM
材料（可选）	泵体	球墨铸铁	
	叶轮	不锈钢（304/316）	
	轴	其它不锈钢（316等）	
	机械密封	SiC/SiC,SiC/C NBR→EPDM/FPM	

注：1. 其它介质，最低温度可达-10℃
2. 加外冲洗装置后，最高温度可达+105℃

电机规格（荏原机械（中国）有限公司标配电机）

极 数	2极	4极
同步转速	3000min ⁻¹	1500min ⁻¹
相	三相	
电 压	380V±10%	
型 式	全封闭自扇冷（室内）	
防护等级	IP55	
变频运转	可以（30～50Hz）	

注：可选配置：全封闭自扇型（室外）
变频运转（0～50Hz）
用户要求的其他形式电机


附件

标 准	可 选
焊接共用底座	JIS配对焊接法兰
联轴器	膜片联轴器
联轴器护罩	


结构说明

泵断面图

CNC型



CSC型




零件号	零件名称	材 料		数量
		16bar	25bar	
162-2	方头管塞	Q235-A	Q235-A	7
162-1	方头管塞	Q235-A	Q235-A	1
142	直通接头	H62	H62	2
051-2	轴承组	HT200	HT200	1
051-1	轴承组	HT200	HT200	1
041	叶轮螺母	ZCuSn5Pb5Zn5	ZCuSn5Pb5Zn5	1
039-2	联轴器键	50号钢	50号钢	1
039-1	叶轮键	20Cr13	20Cr13	1
031	轴	20Cr13	20Cr13	1
021	叶轮	ZCuSn5Pb5Zn5	ZCuSn5Pb5Zn5	1
011-2	侧盖	HT250	QT450	1
011-1	侧盖	HT250	QT450	1
006	下泵体	HT250	QT450	1
004	上泵体	HT250	QT450	1
291	注油嘴	HS62-1	HS62-1	2

零件号	零件名称	材 料		数量
		16bar	25bar	
143	冲洗管	H62	H62	2
141	直通接头	H62	H62	2
156	锁销	06Cr18Ni9	06Cr18Ni9	2
136	轴承垫圈	Q235-A	Q235-A	1
129	轴承螺母	Q235-A	Q235-A	1
117-1	密封垫（泵体用）	纤维材料	纤维材料	1
111-2	机械密封	-	-	1
111-1	机械密封	-	-	1
107-1	泵体密封环（非传动端）	ZCuSn5Pb5Zn5	ZCuSn5Pb5Zn5	1
107-2	泵体密封环（传动端）	ZCuSn5Pb5Zn5	ZCuSn5Pb5Zn5	1
093-2	挡水环（非传动端）	橡胶	橡胶	1
093-1	挡水环（传动端）	橡胶	橡胶	1
053-2	轴承盖	HT200	HT200	1
053-1	轴承盖	HT200	HT200	1

机械密封断面图、泵单体外形尺寸图


机械密封断面图

MS2型-16bar用




零件号	零件名称	材 料	数量/套
1	波纹管	NBR	1
2	动环	石墨	1
3	驱动环	NBR	1
4	弹簧	316	1
5	L垫	NBR	1
6	静环	陶瓷	1

MS3型-25bar用



零件号	零件名称	材 料	数量/套
1	驱动环	316	1
2	紧定螺钉	316	1
3	弹簧	316	N
4	动环辅助密封	EPDM	1
5	动环	石墨	1
6	静环	碳化硅	1
7	静环辅助密封	EPDM	1
8	销	316	1


泵单体外形尺寸图



铸铁法兰尺寸16bar（JIS 16K）

D	g	e	f	t	t1	n	h
80	132	160	200	24	2	8	φ 23
100	160	185	225	26	2	8	φ 23
125	195	225	270	26	2	8	φ 25
150	230	260	305	28	2	12	φ 25
200	275	305	350	30	2	12	φ 25
250	345	380	430	34	2	12	φ 27
300	395	430	480	36	3	16	φ 27
350	440	480	540	38	3	16	φ 33
400	495	540	605	42	3	16	φ 33

单位: mm



球墨铸铁法兰尺寸25bar（JIS 20K）

D	g	e	f	t	t1	n	h
80	132	160	200	22	2	8	φ 23
100	160	185	225	24	2	8	φ 23
125	195	225	270	26	2	8	φ 25
150	230	260	305	28	2	12	φ 25
200	275	305	350	30	2	12	φ 25
250	345	380	430	34	2	12	φ 27
300	395	430	480	36	3	16	φ 27
350	440	480	540	40	3	16	φ 33
400	495	540	605	46	3	16	φ 33


单位: mm

泵单体外形尺寸图

机 型	尺寸		泵																主轴						重量
	Ds	Dd	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	Z	L	R	T	U	V	W	kg
100X80CSGC	100	80	221	250	295	270	240	169	140	140	60	70	300	290	250	230	20	19	56	68	28	8	5	10	143
100X80CSHC	100	80	221	250	295	280	220	185	150	160	60	70	300	290	250	230	20	19	56	68	28	8	5	10	165
100X80CSJC	100	80	221	250	295	280	230	202	160	180	60	70	300	290	250	230	20	19	56	63	28	8	5	10	200
125X100CSJC	125	100	247	325	375	350	280	263	200	230	90	100	430	400	350	300	20	19	80	82	38	8	5	10	280
125X100CNGC	125	100	231	350	295	290	250	181	150	150	60	70	300	290	250	230	20	19	80	82	38	8	5	10	209
125X100CNHC	125	100	231	350	295	300	250	195	150	160	60	60	300	290	250	230	20	19	80	82	38	8	5	10	242
125X80CNJC	125	80	231	350	295	330	250	226	150	190	70	80	340	320	280	250	20	19	80	82	38	8	5	10	250
150X150CNFC	150	150	262	370	355	330	290	205	180	170	80	90	380	360	310	270	25	19	80	82	38	8	5	10	253
150X125CNGC	150	125	271	395	355	330	260	224	190	190	80	90	380	360	310	270	25	19	90	102	48	9	5.5	14	275
150X125CNHC	150	125	262	370	355	350	280	243	190	210	80	90	380	360	310	270	25	19	80	82	38	8	5	10	270
150X100CNJC	150	100	271	395	390	380	290	269	190	240	90	100	430	400	350	300	25	19	90	102	48	9	5.5	14	330
200X200CNEC	200	200	263	370	375	355	300	223	190	190	90	100	430	400	350	300	25	19	80	82	38	8	5	10	270
200X150CNFC	200	150	263	370	375	355	285	224	190	190	90	100	430	400	350	300	25	19	80	82	38	8	5	10	280
200X150CNGC	200	150	263	370	375	355	285	245	200	210	90	100	430	400	350	300	25	19	80	82	38	8	5	10	310
200X150CNHC	200	150	282	395	390	375	295	268	200	230	90	100	430	400	350	300	25	19	90	92	48	9	5.5	14	355
200X100CNJC	200	100	305	450	445	420	335	309	200	270	100	110	480	450	390	340	25	24	100	112	55	10	6	16	445
250X200CNEC	250	200	273	395	425	395	315	243	210	210	100	110	480	450	390	340	25	24	80	97	38	8	5	10	360
250X200CNFC	250	200	282	395	425	395	315	247	210	210	100	110	480	450	390	340	25	24	90	92	48	9	5.5	14	380
250X150CNGC	250	150	282	395	445	395	315	276	220	240	100	110	480	450	390	340	25	24	90	92	48	9	5.5	14	415
250X150CNHC	250	150	315	450	445	430	325	299	220	260	100	110	480	450	390	340	25	24	100	102	55	10	6	16	500
250X150CNJC	250	150	350	500	495	470	355	346	220	300	110	120	550	520	450	400	30	24	110	124	65	11	7	18	605
250X150CNKC	250	150	382	530	500	505	430	407	290	345	110	120	550	520	450	400	30	24	125	141	75	12	8	20	835
300X250CNEC	300	250	302	415	475	445	355	274	235	235	110	120	550	520	450	400	30	24	90	92	48	9	5.5	14	435
300X200CNFC	300	200	315	450	475	445	355	280	235	235	110	120	550	520	450	400	30	24	100	102	55	10	6	16	490
300X200CNGC	300	200	315	470	495	445	355	300	250	270	110	120	550	520	450	400	30	24	100	122	55	10	6	16	520
300X200CNHC	300	200	350	500	495	465	365	332	250	290	110	120	550	520	450	400	30	24	110	124	65	11	7	18	625
300X150CNJC	300	150	382	530	500	520	405	384	250	335	110	120	550	520	450	400	30	24	125	141	75	12	8	20	785
300X250CNFC	300	250	335	470	495	495	405	306	250	260	110	120	550	520	450	400	30	24	100	102	55	10	6	16	570
300X250CNGC	300	250	360	500	495	495	405	313	250	260	110	120	550	520	450	400	30	24	110	114	65	11	7	18	620
300X250CNHC	300	250	360	500	520	495	405	337	275	295	110	120	550	520	450	400	30	24	110	114	65	11	7	18	615
300X200CNJC	300	200	382	530	500	525	415	379	275	320	110	120	550	520	450	400	30	24	125	141	75	12	8	20	860
300X200CNKC	300	200	415	585	560	570	475	436	290	380	140	150	620	700	500	550	35	26	140	156	85	14	9	22	1070
350X300CNFC	350	300	386	530	600	560	450	345	310	310	130	150	620	700	500	550	38	26	110	125	65	11	7	18	800
350X250CNGC	350	250	386	530	600	560	450	350	310	303	135	150	620	700	500	550	38	26	110	125	65	11	7	18	790
350X250CNHC	350	250	414	560	600	560	440	373	315	330	135	150	620	700	500	550	38	26	125	140	75	12	7.5	20	845
400X350CNEC	400	350	451	596	630	620	470	355	325	335	140	150	720	700	590	550	38	26	110	124	65	11	7	18	1030
400X350CNFC	400	350	439	585	630	625	510	385	305	344	150	150	700	700	550	550	38	26	125	140	75	12	7.5	20	1035

单位: mm


外形尺寸图—2P



单位: mm

机型	泵										电机					底座										总尺寸			
	Ds	Dd	A	B	C	E	F	G	H	I	重量 (kg)	功率 (kW)	机座号	MR	MA	Hm	重量 (kg)	BJ	BC	BN	BM	BL	BW	BY	N-Fd	重量 (kg)	T	L	重量 (kg)
100X80CSGC	100	80	221	250	295	270	240	169	140	140	143	15	160M	323	292	250	115	170	395	160	625	945	380	350	4-φ15	57	3	1089	334
												18.5	160L	345	320	250	128											1139	347
												22	180M	351.5	348.5	275	165											1174	386
												30	200L	395.5	374.5	324	225	165										1245	459
100X80CSHC	100	80	221	250	295	280	220	185	150	160	165	30	200L	395.5	374.5	324	225	165	415	180	670	1030	450	410	4-φ19	72	4	395.5	481
												37	200L	395.5	374.5	324	246											502	
												45	225M	414.5	405.5	335	296											1295	555
125X100CNGC	125	100	231	350	295	290	250	181	150	150	209	30	200L	395.5	374.5	324	225	165	165	190	750	1130	450	410	4-φ19	75	4	200L	528
												37	200L	395.5	374.5	324	246											549	
												45	225M	414.5	405.5	335	296											1405	601
												55	250M	482.5	432.5	375	390	1500										711	
125X100CNHC	125	100	231	350	295	300	250	195	150	160	242	45	225M	414.5	405.5	335	296	165	415	200	770	1170	490	450	4-φ19	77	4	1405	601
												55	250M	482.5	432.5	375	390											1500	711
												75	280S	514	446	405	504											1545	898
												90	280M	539.5	470.5	405	536	1595										929	
125X80CNJC	125	80	231	350	295	330	250	226	150	190	250	75	280S	514	446	405	504	185	415	240	915	1395	630	590	4-φ19	130	4	1545	908
												90	280M	539.5	470.5	405	536											1595	939
												110	315S	559	631	555	865											1775	1298
150X150CNFC	150	150	262	370	355	330	290	205	180	170	253	55	250M	482.5	432.5	375	390	205	475	230	880	1340	550	510	4-φ19	103	4	1551	770
												75	280S	514	446	405	504											1596	900
												90	280M	539.5	470.5	405	536											1646	931
												110	315S	559	631	555	865	1826										1306	
150X125CNGC	150	125	271	395	355	330	260	224	190	190	275	90	280M	539.5	470.5	405	536	205	475	240	980	1460	630	590	4-φ19	121	4	1680	950
												110	315S	559	631	865	1860											1364	
												132	315M	584.5	715.5	555	960											1970	1459
												160	315L	610	690	1035	1970	1534											




外形尺寸图—4P



单位: mm

机型	泵										电机						底座										总尺寸									
	Ds	Dd	A	B	C	E	F	G	H	I	重量 (kg)	功率 (kW)	机座号	MR	MA	Hm	重量 (kg)	BJ	BC	BN	BM	BL	BW	BY	N-Fd	重量 (kg)	T	L	重量 (kg)							
100X80CSGC	100	80	221	250	295	270	240	169	140	140	143	2.2	100L	193	192	165	31	165	375	120	480	720	330	300	4-φ15	37	3	859	215							
											4	112M	200	200	175	44	874											234								
											4	112M	200	200	175	44	874											256								
100X80CSHC	100	80	221	250	295	280	220	185	150	160	165	5.5	132S	239	231	198	61	165	375	130	560	-	820	330	300	4-φ15	43	3	944	275						
											7.5	132M	258	252	198	71	984												288							
											5.5	132S	239	231	198	61	944												310							
100X80CSJC	100	80	221	250	295	280	230	202	160	180	200	7.5	132M	258	252	198	71		375	130	560	-	820	330	300	4-φ15	43	3	984	323						
											11	160M	323	292	250	110	1089												372							
											15	160L	345	320	250	132	1228												509							
125X100CSJC	125	100	247	325	375	350	280	263	200	230	280	18.5	180M	351.5	348.5	275	164	235	475	180	770	-	1130	420	390	4-φ15	78	3	1275	535						
																													22	180L	370.5	359.5	180	1305	551	
																													30	200L	395.5	374.5	324	225	1436	606
																													4	112M	200	200	175	44	984	303
125X100CNGC	125	100	231	350	295	290	250	181	150	150	209	5.5	132S	239	231	198	61	165	375	150	570	-	920	330	300	4-φ15	42	4	1054	324						
											7.5	132M	258	252	198	71	1094												334							
											7.5	132M	258	252	198	71	1094												367							
125X100CNHC	125	100	231	350	295	300	250	195	150	160	242	11	160M	323	292	250	110	165	375	150	620	-	1020	330	300	4-φ15	45	3	1199	416						
											11	160M	323	292	250	110	1199												429							
											15	160L	345	320	250	132	1249												451							
125X80CNJC	125	80	231	350	295	330	250	226	150	190	250	18.5	180M	351.5	348.5	275	164	185	395	170	720	-	1060	380	350	4-φ15	60	3	1284	506						
											30	200L	395.5	374.5	324	225	1440												650							
											37	225S	432	383	335	305	1485												737							
150X100CNJC	150	100	271	395	390	380	290	269	190	240	330	45	225M	444.5	400.5	335	305	235	510	210	840	-	1240	460	420	4-φ19	98	4	1674	1009						
											7.5	132M	258	252	198	71	1739												1199							
											11	160M	323	292	250	110	1250												439							
150X150CNFC	150	150	262	370	355	330	290	205	180	170	253	11	160M	323	292	250	110	205	455	160	660	-	980	390	360	4-φ15	62	3	1145	396						
											11	160M	323	292	250	110	1284												468							
											15	160L	345	320	250	132	1369												519							
150X125CNGC	150	125	271	395	355	330	260	224	190	190	275	18.5	180M	351.5	348.5	275	164	205	455	180	770	-	1130	390	360	4-φ15	70	3	1334	490						
											18.5	180M	351.5	348.5	275	164	1369												519							
											22	180L	370.5	359.5	275	180	1485												737							
150X125CNHC	150	125	262	370	355	350	280	243	190	210	270	30	200L	395.5	374.5	324	225	205	455	190	770	-	1150	410	380	4-φ15	73	3	1335	520						
											45	225M	444.5	400.5	335	305	1485												737							
											55	250M	482.5	432.5	375	400	1674												1009							
200X100CNJC	200	100	305	450	445	420	335	309	200	270	445	75	280S	514	466	405	553	260	585	260	1050	-	1570	630	590	4-φ24	157	4	1739	1199						
											90	280M	539.5	490.5	405	582	1789												1235							
											30	200L	395.5	374.5	324	225	1451												695							
200X150CNHC	200	150	282	395	390	375	295	268	200	230	355	37	225S	432	383	335	285	235	510	210	900	-	1320	490	450	4-φ19	98.5	4	1496	762						
											45	225M	444.5	400.5	335	305	1526												782							
											55	250M	482.5	432.5	375	400	1596												905							
200X200CNEC	200	200	263	370	375	355	300	223	190	190	270	7.5	132M	258	252	198	71	235	475	160	690	-	1010	420	390	4-φ15	76	3	1251	466						
																													11	160M	323	292	250	110	1301	488
																													15	160L	345	320	250	132		

外形尺寸图-4P

单位: mm


外形尺寸图-4P

单位: mm



营业网络

BUSINESS NETWORK



总部

往原机械（中国）有限公司

营业部

北京营业部

地址：北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座1202室
邮编：100026 TEL: +86-10-65815557 FAX: +86-10-65813805

沈阳营业部

地址：沈阳市和平区青年大街386号华阳大厦1275室
邮编：110004 TEL: +86-24-22818058 FAX: +86-24-22818058

重庆营业部

地址：重庆市渝北区龙湖紫都星座28楼-07-08室
邮编：401120 TEL: +86-23-88192580 FAX: +86-29-87884581

上海营业部

地址：上海市东方路738号裕安大厦2208-09室
邮编：200122 TEL: +86-21-58209977 FAX: +86-21-50811878

事务所

北京事务所

地址：北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座1202室
邮编：100026 TEL: +86-10-65815557 FAX: +86-10-65813805

天津事务所

地址：天津市南开区鞍山道信诚大厦1201室
TEL: +86-22-83698108/83698109 FAX: +86-22-83698108/09-83

太原事务所

地址：太原市小店区体育西路918号长风画卷B-2-1008
邮编：030006 TEL: +86-351-8336500 FAX: +86-351-8336500

内蒙古事务所

地址：呼和浩特市新城区新华东街亿峰岛环园1号楼202室
邮编：010011 TEL: +86-471-5264028 FAX: +86-471-5254789

石家庄事务所

地址：石家庄市广安大街36号银泰国际A座510室
邮编：050011 TEL: +86-311-85262833 FAX: +86-311-85262833

沈阳事务所

地址：沈阳市和平区青年大街386号华阳大厦1275室
邮编：110004 TEL: +86-24-22818058 FAX: +86-24-22818058

长春事务所

地址：长春市二道区东盛大街1799号亚泰广场B座1902室
邮编：130000 TEL: +86-431-84970121 FAX: +86-431-84970769

西安事务所

地址：西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦21层L座
邮编：710062 TEL: +86-29-87805058 FAX: +86-29-87884581

重庆事务所

地址：重庆市渝北区龙湖紫都星座28楼-07-08室
邮编：401120 TEL: +86-23-88192580 FAX: +86-23-88192587

成都事务所

地址：成都市青羊区锣锅巷122号云龙大厦902室
邮编：610016 TEL: +86-28-86784563 FAX: +86-28-86782990

上海事务所

地址：上海市东方路738号裕安大厦2208-09室
邮编：200122 TEL: +86-21-58209977 FAX: +86-21-50811878

杭州事务所

地址：杭州市凤起东路358号天星龙B座906室
邮编：310005 TEL: +86-571-87289181/89930569 FAX: +86-571-88832207

大连联络处

地址：大连市沙河口区黄河路582号美加华公寓1608房间
TEL: +86-411-84545642 FAX: +86-411-84545642

供水机组营业部

供水机组营业部

地址：烟台市福山区福桃路66号
邮编：265500 TEL: +86-535-6988866 FAX: +86-535-6988877

烟台事务所

地址：烟台市福山区福桃路66号
邮编：265500 TEL: +86-535-6988855 FAX: +86-535-6988877

济南事务所

地址：济南泺源大街68号玉泉森信B-18F
邮编：250063 TEL: +86-531-86101912 FAX: +86-531-86101922

青岛事务所

地址：青岛市山东路40号广发金融大厦1501室
邮编：266041 TEL: +86-532-85019913 FAX: +86-532-85013190

冷却塔营业部

冷却塔营业部

地址：烟台市福山区福桃路66号
邮编：265500 TEL: +86-535-6988569 FAX: +86-535-6988880

北京事务所

地址：北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座1202室
邮编：100026 TEL: +86-10-65815557 FAX: +86-10-65813805

上海事务所

地址：上海市东方路738号裕安大厦2208-09室
邮编：200122 TEL: +86-21-58209977 FAX: +86-21-50811878

推进室

定制泵推进室

地址：上海市东方路738号裕安大厦2208-09室
邮编：200122 TEL: +86-21-58209977 FAX: +86-21-50811878

广州营业部

地址：广州市海珠区新港东路中洲中心南塔B座1307
邮编：510335 TEL: +86-20-89662589/89662590 FAX: +86-20-89662590-805

济南营业部

地址：济南泺源大街68号玉泉森信B-18F
邮编：250063 TEL: +86-531-86101902/86101912 FAX: +86-531-86101922

海外营业部

地址：烟台市福山区福桃路66号
邮编：265500 TEL: +86-535-6988855 FAX: +86-535-6988877

南京事务所

地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心科技楼6006室
邮编：210000 TEL: +86-25-86898087 FAX: +86-25-86898086

苏州事务所

地址：苏州市滨河路1156号金狮大厦13H、I室
邮编：215011 TEL: +86-512-69050257/68077868 FAX: +86-512-68050256

广州事务所

地址：广东省广州市海珠区新港东路中洲中心南塔B座1305
邮编：510335 TEL: +86-20-89048305/89048315 FAX: +86-20-89048056

济南事务所

地址：济南泺源大街68号玉泉森信B-18F
邮编：250063 TEL: +86-531-86101902/86101912 FAX: +86-531-86101922

合肥事务所

地址：合肥市政务区新城国际B座902
邮编：230011 TEL: +86-551-5216252 FAX: +86-551-5418657

深圳事务所

地址：深圳市福田区滨河路5003号爱地大厦东座1728室
邮编：518033 TEL: +86-755-83465345 FAX: +86-755-83773627

厦门事务所

地址：福建省厦门市思明区嘉禾路188号莲花大厦A栋1906室
邮编：361012 TEL: +86-592-5882372 FAX: +86-592-5882371

武汉事务所

地址：武汉市武胜路134号泰合广场2501室
邮编：430033 TEL: +86-27-85712461 FAX: +86-27-85712460

烟台事务所

地址：烟台市福山区福桃路66号
邮编：265500 TEL: +86-535-6988855 FAX: +86-535-6988877

青岛事务所

地址：青岛市山东路40号广发金融大厦1501室
邮编：266041 TEL: +86-532-80779185 FAX: +86-532-85013190

郑州事务所

地址：郑州市金水区花园路39号郑州市国贸中心2号楼1-1605室
邮编：450000 TEL: +86-371-87093315 FAX: +86-371-87093315

潍坊事务所

地址：潍坊市奎文区东风街360号世纪泰华商务大厦A座306室
邮编：261040 TEL: +86-536-8866319 FAX: +86-536-8866319

南京事务所

地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心科技楼6006室
邮编：210000 TEL: +86-25-86898085 FAX: +86-25-86898086

西安事务所

地址：西安市南二环西段88号老三届世纪星大厦21层L座
邮编：710062 TEL: +86-29-87805058 FAX: +86-29-87884581

宁波事务所

地址：宁波市江东区世纪大道新天地商务大厦10幢706室
邮编：315040 TEL: +86-574-87936071 FAX: +86-574-87936095

石家庄事务所

地址：石家庄市广安大街36号银泰国际A座510室
邮编：050011 TEL: +86-311-85262833 FAX: +86-311-85262833

济南事务所

地址：济南泺源大街68号玉泉森信B-18F
邮编：250063 TEL: +86-531-86101912 FAX: +86-531-86101922

重庆事务所

地址：重庆市渝北区龙湖紫都星座28楼-07-08室
邮编：401120 TEL: 86-23-88192580 FAX: 86-23-88192587

水处理及换热机组推进室

地址：烟台市福山区福桃路66号
邮编：265500 TEL: +86-535-6988835 FAX: +86-535-6988880

全国服务热线

总部：+86-10-65813265

上海：+86-21-58208770

广州：+86-20-37280515 37280495